

Güde

STROJE • NÁŘADÍ • VYBAVENÍ DÍLEN

®

AKCE 2026 JARO / LÉTO

Platnost od 20.3. do 31.8.2026 nebo do vyprodání zásob



Kompresor AIRPOWER 12/230 V DUAL DRIVE

Bezolejový kompresor
Automatické vypnutí při dosažení cílového tlaku
Automatická detekce napájecího napětí

Max. výstupní tlak 8 bar
Motor 150 W
Přípojka 12/230 V
Hmotnost 1,7 kg



Obj. číslo: 50150

970 Kč

Ponorné kalové čerpadlo GS 4003 P

Odčerpávání znečištěné vody
Max. průtok 8000 l/hod
Max. výtlačná výška 5,5 m
Max. velikost pevných částic 25 mm

Motor 400 W
Přípojka 230 V
Hmotnost 3,2 kg



Obj. číslo: 94638

730 Kč

Elektrické nůžky na živé ploty GEH 660-750

Zastříhování živých plotů, odolných keřů apod.

Délka lišty 660 mm
Délka stříhu 610 mm
Max.střížný výkon 24 mm
Motor 750 W
Přípojka 230 V
Hmotnost 3,6 kg



Obj. číslo: 94479

1.290 Kč

Rázový utahovák 1/2" TWIN HAMMER

Povolování/utahování závitových spojů
3stupňový regulátor výkonu
Spotřeba vzduchu 198 l/min.
Hmotnost 2,4 kg



Obj. číslo: 40122

1.260 Kč

Elektrický štěpkovač GH 2800 SUPER SILENT



Automatické vtahování materiálu
Do max. průměru 45 mm
Robustní frézovací válec – 8 řezných nožů
Objem sběrné nádoby 50 l
Indukční motor 2800 W
Přípojka 230 V
Hmotnost 27 kg

Obj. číslo: **94375**

4.850 Kč

Motorový vyžinač WM 562 TRI



Sekání přírodních travnatých polch,
vyžínání přerostlé trávy, plevelů
a náletových dřevin
Žací ústrojí s dvojitou strunou
Reverzní startovací systém
4taktní motor 3,0 kW
Hmotnost 23 kg

Obj. číslo: **95404**

8.010 Kč

Motorová sekačka na trávu BIG WHEELER 554.2 R TRIKE



Středně velké travní plochy
Přední kolo otočné o 360°
Sekání, sběr, mulčování a boční výhoz
Šířka záběru 550 mm
6stupňové nastavení výšky
4taktní motor 3,7 kW
Hmotnost 32,5 kg

Obj. číslo: **95613**

7.650 Kč

Motorový zahradní drtič GH 5.6-50



Výkonný benzinový drtič
Rotační výsypný žlab
Max. Ø větvi 50 mm (čerstvě)
Max. Ø větvi 30 mm (suché)
4taktní motor 4,1 kW
Hmotnost 81 kg

Obj. číslo: **94407**

16.450 Kč

Motorový půdní vrták GE 1450.1



Vrtací nástavec Ø 100, 150, 200 mm
Délka vrtáku 800 mm
Reverzní startovací systém
2taktní motor 1,45 kW
Hmotnost 16 kg

Obj. číslo: **95467**

4.370 Kč

Zahradní vozík GGW 300



Přeprava trávy, zahradních odpadů/dřeva, zeminy apod.
Vyklápěcí korba 125 l
Max. nosnost 300 kg
Max. klopné zatížení 200 kg
Hmotnost 21 kg

Obj. číslo: **94337**

3.160 Kč

Akumulátorová zahradní sada GPS 18-201-05



Nůžky na trávu, nůžky na živé ploty / keře, hrábě
Li-Ion akumulátor 18 V/2,0 Ah
Nabíječka
Hmotnost 1,5 kg

Obj. číslo: **58404**

1.410 Kč

Ořezávač hran trávníků GRKS 1400



Zastržení okrajů trávniku,
zahradních záhonů a cestiček
3stupňové nastavení
hloubky 13/25/38 mm
Průměr nože 190 mm
Motor 1200 W
Přípojka 230 V
Hmotnost 6,6 kg

Obj. číslo: **95326**

1.980 Kč

Samonavíjecí hadicový buben 20-2-2 1/2

- Nástěnný buben s 20m zahradní hadicí
- Automatické navíjení hadice
- Držák k upevnění bubnu na stěnu
- Postřikovač s nastavitelnou stříkací tryskou
- Spojovací hadice 1,85
- Hmotnost 6 kg



Obj. číslo: **93921**

1.460 Kč

Kombinované ponorné čerpadlo GS 750.1 2V1

- Odčerpávání čisté i znečištěné vody
- Max. průtok 16 500 l/hod
- Max. výtlačná výška 9 m
- Max. velikost pevných částic 35 mm
- Motor 750 W
- Přípojka 230 V
- Hmotnost 5,5 kg



Obj. číslo: **94600**

1.340 Kč

Akumulátorové čerpadlo do sudu RFP 12-201-04

- Čerpání dešťové, užitkové vody ze sudů, jímek, nádrží apod.
- Max. výtlačná výška 11 m
- Max. průtok 1500 l/hod
- Li-Ion akumulátor 12 V/2,0 Ah
- Hmotnost 1,4 kg



Obj. číslo: **58492**

1.390 Kč

Ponorné kalové čerpadlo GS 1103 PI

- Odčerpávání čisté i silně znečištěné vody
- Max. průtok 20 000 l/hod
- Max. výtlačná výška 8 m
- Max. velikost pevných částic 35 mm
- Motor 1100 W
- Přípojka 230 V
- Hmotnost 5,4 kg



Obj. číslo: **94639**

1.250 Kč

Ponorné tlakové čerpadlo GDT 901

- Čerpání čisté vody ze studní, nádrží pod vysokým tlakem
- Max. průtok 5500 l/hod
- Max. výtlačná výška 30 m
- Max. velikost pevných částic 0,5 mm
- Motor 800 W
- Přípojka 230 V
- Hmotnost 7,9 kg



Obj. číslo: **94246**

1.990 Kč

Zahradní čerpadlo GP 6035

- Čerpání (čisté) užitkové vody
- Max. průtok 3200 l/hod
- Max. výtlačná výška 35 m
- Max. sací hloubka 7 m
- Motor 600 W
- Přípojka 230 V
- Hmotnost 5,3 kg



Obj. číslo: **93917**

1.210 Kč

Domácí a zahradní automat HWA 1100.1 VF

- Kombinace zahradního čerpadla a domácí vodárny
- Automatický tlakový spínač
- Max. průtok 4600 l/hod
- Max. výtlačná výška 46 m
- Motor 1100 W
- Přípojka 230 V
- Hmotnost 11,1 kg



Obj. číslo: **93907**

3.160 Kč

Domácí vodárna HWW 1000 ES

- Čerpání podzemní, užitkové nebo dešťové vody
- Max. průtok 3800 l/hod
- Max. výtlačná výška 44 m
- Max. sací hloubka 7 m
- Motor 1000 W
- Přípojka 230 V
- Hmotnost 11 kg



Obj. číslo: **94681**

3.880 Kč



Bubnová třídička GRS 375



Prosévání sypkých hmot
Polohovatelný rotační buben
Velikost ok 10 mm a 20 mm
Motor 360 W
Přípojka 230 V
Hmotnost 31 kg

Obj. číslo: **94414**

11.410 Kč

Lamačka dlažby GSK 140/420



Dělení venkovní betonové (zámkové) dlažby
Výměnné štípací nože se 3 břity
Max. délka lámání 420 mm
Max. výška lámání 140 mm
Hmotnost 38,1 kg

Obj. číslo: **55381**

4.610 Kč

Mini dumper GAD 400.1/4x4



Přeprava zemin, kameniva, štěrku, stavebnin apod.
Pohon všech kol
Manuální naklápění korby
Max. zatížení 400kg
4taktní motor 4,1 kW
Hmotnost 143 kg

Obj. číslo: **55525**

32.950 Kč

Vibrační deska GRP 125



Zhutňování smíšené/hrubozrnné
zeminy, kameniva apod.
Hloubka stlačení až 40 cm
Polyuretanová podložka,
převodní podvozek
4taktní motor 4,1 kW
Hmotnost 132 kg

Obj. číslo: **55574**

19.360 Kč

Vysokotlaká myčka GHD 3200-225



6 m vysokotlaké hadice, vysokotlaká pistole
se 4 tryskami (0° / 15° / 25° a široká),
fréza na hrubé nečistoty, trojúhelníkový kartáč,
rotační kulatý kartáč a čistič povrchu
Mosazné čerpadlo
Integrovaná nádoba na saponát
Pracovní tlak 150 bar
Indukční motor 3200 W
Přípojka 230 V
Hmotnost 28 kg

Obj. číslo: **85927**

7.280 Kč

Tepovač GWS 1600-20



Robustní 20litrová nádoba z nerezové oceli
Integrovaný držák příslušenství
5metrový přívodní kabel
Podtlak 190 mbar
Motor 1600 W
Přípojka 220–240 V
Hmotnost 7,3 kg

Obj. číslo: **17019**

2.430 Kč

Vysavač na suché i mokré vysávání Pro 30



Vysoce kvalitní 30litrová plastová nádoba
Plynulý regulátor výkonu
Automatická detekce
hladiny vody
Podtlak 230 mbar
Motor 1800 W
Přípojka 230 V
Hmotnost 11,8 kg

Obj. číslo: **17022**

4.030 Kč

Kartáčový čistič GUB 500



Údržba pochozíh pevných ploch kolem domu
6stupňové nastavení otáček 600–1300 min⁻¹
Široký nylonový kartáč 1 tvrdý, 1 měkký
Úzký kartáč 1 nerezový, 1 nylonový
Motor 500 W
Přípojka 230 V
Hmotnost 4 kg

Obj. číslo: **94423**

2.430 Kč

Kompresor AIRPOWER 150/8/24 SILENT



Tichý 49 dB, bezolejový
Objem vzdušníku 24 l
Plnicí výkon 130 l/min
Max. výstupní tlak 8 ba
Motor 750 W
Přípojka 230 V
Hmotnost 21,6 kg

Obj. číslo: 50136

3.880 Kč

Kompresor 231/10/24



Kompresor s olejovým mazáním
Objem vzdušníku 24 l
Plnicí výkon 140 l/min
Max. výstupní tlak 10 bar
Motor 1500 W
Přípojka 230 V
Hmotnost 23 kg

Obj. číslo: 50113

2.910 Kč

Kompresor 405/10/50



Zválnový agregát s olejovým mazáním
Objem vzdušníku 50 l
Plnicí výkon 250 l/min
Max. výstupní tlak 10 bar
Motor 2200 W
Přípojka 230 V
Hmotnost 37,2 kg

Obj. číslo: 50131

5.460 Kč

Kompresor 415/10/50



Zválnový agregát s olejovým mazáním
Objem vzdušníku 50 l
Plnicí výkon 280 l/min
Max. výstupní tlak 10 bar
Motor 2200 W
Přípojka 230 V
Hmotnost 61,4 kg

Obj. číslo: 50145

10.630 Kč

Kompresor 600/10/100 VZ-PRO



Zválnový olejový agregát s řemenovým pohonem
Vnitřní a vnější pozinkovaná nádrž
Plnicí výkon 500 l/min
Max. výstupní tlak 10 bar
Motor 4000 W
Přípojka 400 V
Hmotnost 95,2 kg

Obj. číslo: 50157

21.300 Kč

Sponkovačka - hřebíkovač KOMBI, 10dílná sada



Vzduchový sponkovač a hřebíkovač
Délka spon 13-40 mm, tloušťka spony 1,25 mm
Průměr hlavičky hřebíku 2 mm
Šířka zad spony 5,8 mm
Délka hřebíků max. 40 mm
Tloušťka hřebíku 1,01 mm
Provozní tlak 6 bar
Hmotnost 1,4 kg

Obj. číslo: 40220

920 Kč

Souprava pneumatického nářadí, 71dílná



Sada nářadí na stlačený vzduch
Max. točivý moment 310 Nm
Požadavek na vzduch 310-500 l/min
Provozní tlak 6 bar
Hmotnost 8 kg

Obj. číslo: 40401

2.380 Kč

Samonavíjecí hadicový buben 15M



Automatické zatahování hadice
15 m vysoce flexibilní hadice ze speciální směsi pryže a PVC
1,5 m připojovací hadice s připojovací vsuvkou
Max. pracovní tlak 12 bar
Hmotnost 5,7 kg

Obj. číslo: 2882

1.600 Kč

Svářečská kukla AUTOMATIK GSH-180-TC

Samostmívací svářečská maska s velkým průzorem 100×83 mm
Nastavení prodevy mezi zhasnutím oblouku a projasněním zorníku
Zobrazení vnějšího prostoru v reálných barvách - TRUE COLOUR



Svařování - řezání - broušení
Panoramaticky široké zorné pole (180°)
Stupeň ztmavení DIN 9-13 (svařování)
Stupeň ztmavení DIN 5-9 (řezání)
Stupeň prosvětlení DIN 4
Rychlost ztmavení 0,0001 s
Rychlost zesvětlení 0,1-0,8 s
Napájení - Solární články (baterie)
Hmotnost 0,58 kg

Obj. číslo: 16924

920 Kč

Invertorová svářečka SG 121 A-SYN

Invertorová svářečka pro svařování trubičkovým drátem

Synergicky regulovaný posuv drátu

Pro dutinkové dráty do 0,9 mm

Doporučená tloušťka materiálu 2-6 mm

Proudový rozsah 50-120 A

Přípojka 230 V

Hmotnost 6,5 kg



Obj. číslo: 20075

2.820 Kč

Plazmová řezačka GPS-E 40 AK

Dělení elektricky vodivých materiálů

2,5 m plazmový hořák

Max. tloušťka materiálu 12 mm

Nastavení řezacího proudu 15-40 A

Přípojka 230 V

Hmotnost 6,9 kg



Obj. číslo: 20096

3.830 Kč

Sloupová vrtačka GSB 32 R+L

Robustní sloupová vrtačka profesionální třídy

Výškově nastavitelný vrtací stůl,
sklon +/- 45° a otočný o 360°

Max. vzdálenost sklíčidla vrtačky
od vrtacího stolu 610 mm

Sklíčidlo 5-20 mm

Rozsah otáček 110-2880 min⁻¹

Kužel vřetena MK3/B22

Motor 1.500 W

Přípojka 400 V

Hmotnost 114 kg



Obj. číslo: 55435

17.420 Kč

Invertorová svářečka UNI-MIG 165 SYN

MIG-MAG, MMA, Flux, TIG

Synergicky regulovaný posuv drátu

ARC-FORCE, ANTI-STICK a HOT-START

Proudový rozsah 20-160 A

Doporučená tloušťka

materiálu 1-10 mm

Přípojka 230 V

Hmotnost 11,1 kg



Obj. číslo: 20077

7.280 Kč

Invertorová svářečka UNI-MIG 270 AS-PRO SYN

MIG-MAG, MMA, TIG

Čtyřválcový podavač drátu, plynule regulovatelný

ARC-FORCE,
ANTI-STICK a HOT-START

Doporučená tloušťka
materiálu 2-20mm

Proudový rozsah 30-270 A

Přípojka 400 V

Hmotnost 40,4 kg



Obj. číslo: 20127

15.970 Kč

Stolní vrtačka GTB 16/500 VARIO

Sloupová vrtačka s plynulou regulací otáček

Výškově nastavitelný vrtací stůl,
sklon +/- 45° a otočný o 360°

Max. vzdálenost sklíčidla vrtačky
od vrtacího stolu 420 mm

Sklíčidlo 1-16 mm

Rozsah otáček 290-2.500 min⁻¹

Kužel vřetena MK2/B16

Motor 500 W

Přípojka 230 V

Hmotnost 40 kg



Obj. číslo: 55220

8.490 Kč

Pásová pila na kov MBS 116

Řezání oceli/slitin apod.

Seřízení přítlaku pil. ramena

Automatického vypínání

Max. řezný výkon kulatý 115 mm

Max. řezný výkon
obdélník 100×140 mm

Motor 550 W

Přípojka 230 V

Hmotnost 48,3 kg



Obj. číslo: 40554

9.660 Kč

Mokrý bruska GNS 250 DC VS

Nízké vibrace pro přesné broušení

Plynulá regulace otáček

Rozsah otáček 30–150 min⁻¹

Pro nástrojové oceli s tvrdostí až nad 60 HRC

Motor 150 W

Přípojka 230 V

Hmotnost 13,2 kg



Obj. číslo: 55275

4.030 Kč

Okružní pila na kov GMT 355-2300

Řezání/zkracování oceli i nezelezných kovů

Světlák s rychloupínacím zařízením

Řezání za sucha

Bezpečnostní spínač

Max. řezný výkon 90° – 140×140mm

Motor 2300 W

Přípojka 220–240 V

Hmotnost 15 kg



Obj. číslo: 40559

3.010 Kč

Dílenský vozík PREMIUM GWPV 7/1

7 uzamykatelných zásuvek – š × h 530×400 mm

Uzamykatelná skříňka š × h × v: 260×570×400 mm

Vrchní (neruzová) odkládací plocha se zvýšenými okraji

Děrované boční stěny pro upevnění závěsných držáků

Celogumová pojezdová kola (dvě s brzdou)

Hmotnost 74 kg



Obj. číslo: 39128

10.630 Kč

Pojízdný rozkládací box na nářadí GWZT 2/1

3dílný modulární kufr na kolečkách

Odebíratelný modul se dvěma zásuvkami (uloženými na kuličkových ložiskách)

Velký vyklápěcí úložný prostor na nářadí

Všechny tři moduly mají transportní madla

Telskopická rukojeť

Hmotnost 14,5 kg



Obj. číslo: 39129

3.400 Kč

Kufřík s nářadím GWZK 104

104dílná sada nářadí z chromvanadiové oceli

Hmotnost 4,35 kg



Obj. číslo: 39002

1.120 Kč

Hliníková pracovní plošina GAAP 960

Stavba/domácnost apod.

Protiskuzová úprava plošiny a schůdků

Prostorově úsporné skladování díky jednoduchému skládacímu mechanismu

Rozměry plošiny: 960×300 mm

Maximální zatížení 150 kg

Hmotnost 7,6 kg



Obj. číslo: 40962

2.140 Kč

Drážkovací frézka do zdiva MD 1700

Dělicí/dilatační spáry

Šířky řezu: 2,5/6/14/19/29 mm

Hloubka řezu: 10–40 mm

Diamantový kot. 150×22 mm (2x)

Motor 1700 W

Přípojka 230 V

Hmotnost 7 kg



Obj. číslo: 58090

2.500 Kč

Ponorná pila TS 57-1400 KE SET

7stupňová předvolba otáček

Max. hloubka řezu s lištou 0° – 52 mm, 45° – 37 mm

Max. hloubka řezu bez lišty 0° – 57 mm, 45° – 42 mm

Pilový kotouč 165×20 mm

Motor 1400 W

Přípojka 230 V

Hmotnost 7 kg



Obj. číslo: 58232

3.570 Kč

Míchačka stavebních směsí GRW 1400



Míchání malty/betonu/ omítek/barev/laků apod.
6stupňová předvolba otáček
Dvoubodový bezpečnostní spínač
Motor 1400 W
Přípojka 230 V
Hmotnost 4,5 kg

Obj. číslo: **58046**

1.410 Kč

Invertorový generátor proudu ISG 3200-2

Napájení běžných domácích spotřebičů i citlivých elektronických zařízení



Provozní výkon generátoru 3.200 W
2x zásuvka AC 230 V
2x zásuvka USB 12 V / 1 a 2,1 A
Objem nádrže 7,8 l
4taktní motor 4,5 kW
Hmotnost 32 kg

Obj. číslo: **40721**

17.420 Kč

Hoblovka s protahem GADH 254

Rovinné obrábění měkkého/tvrkého dřeva
Max. šířka/výška obrobku 254 mm/120 mm
Protahování s automatickým přísuvem obrobku



Srážení hran pomocí výklopné
vodicí zarážky 0–45°
Úběr třísky 0–2 mm
Motor 1500 W
Přípojka 230 V
Hmotnost 32,5 kg

Obj. číslo: **55441**

10.190 Kč

Zvedák hydraulický GRH 2/330 L

Nízká podjezdná výška, pro vozidla se sníženými podvozky
Zdvih ramena 85–330 mm
Maximální nosnost 2000 kg
Hmotnost 11 kg



Obj. číslo: **18032**

1.210 Kč

Zvedák na motocykly GMR 560

Údržba a opravy motocyklů
Maximální nosnost 560 kg
Minimální výška 200 mm
Maximální výška zdvihu 780 mm
Hmotnost 127 kg



Obj. číslo: **24332**

13.540 Kč

Generátor proudu GSE 951

Napájení běžných domácích spotřebičů a zdrojů světla
Výkon generátoru 650 W
Reverzní startovací systém
1x zásuvka 230 V
Objem nádrže 3,8 l
2taktní motor 1,0 kW
Hmotnost 16 kg



Obj. číslo: **40726**

3.200 Kč

Generátor proudu GSE 6701 RS

Pojízdný (benzinový) generátor pro pohon elektrického nářadí/strojů v domácnostech nebo při montážních pracích
Pracovní výkon 5.000 W/400 V, 2.070 W/230 V
1x zásuvka 400 V, 2x zásuvka 230 V



AVR (elektronická regulace výstupního napětí)
Objem nádrže 25 l
4taktní motor 9,0 kW
Hmotnost 86 kg

Obj. číslo: **40730**

16.450 Kč

Pokosová pila GRK 3034.1 BSL

Přímé/šikmé/úhlové řezy
Radiální posuv řezací jednotky
Sklon pilové hlavy v rozsahu 45° oboustranně
Laserový ukazatel linie řezu
Pilový kotouč 305×30 mm
Motor 2000 W
Přípojka 220–240 V
Hmotnost 21 kg



Obj. číslo: **55259**

8.250 Kč

ZBOŽÍ K DOSTÁNÍ U VAŠEHO PRODEJCE:

Použití tohoto letáku, celého či jeho částí a to v jakékoli formě, je bez předchozího písemného svolení společnosti GÜDE CZECH s.r.o. zakázáno.