

Güde

STROJE • NÁŘADÍ • VYBAVENÍ DÍLEN



AKCE 2025 PODZIM / ZIMA

Platnost od 15.9. do 28.2.2026 nebo do vyprodání zásob



Kompresor AIRPOWER 180/8



Domácí použití
Bezolejový kompresor
Plnicí výkon 140 l/min
Sací výkon 180 l/min
Max. výstupní tlak 8 bar
Motor 1,1 kW
Hmotnost 5,4 kg

Obj. číslo: 50077

1.730 Kč

Benzínová řetězová pila KS 450-55

Výkon motoru 2,3 / 3,1 (kW / PS)
Délka lišty 450 mm
Max. rychlost řetězu 22 m/s
Hmotnost 6,9 kg



Obj. číslo: 95044

2.850 Kč

Akumulátorový vrtací šroubovák BS 18 126 dílná sada



Robustní dvourychlostní převodovka
Skříčidlo do Ø 10 mm
Akumulátor 18 V/2,0 Ah
Nabíječka 2,3 A
Hmotnost 5,1 kg

Obj. číslo: 58701

5.260 Kč

Vysavač listí GFLS 1601

Funkce sání/foukání/drcení
Rychlost vzduchu 270 km/hod
Průtok vzduchu 840 m3/h
Sběrný vak 45 l
Motor 1600 W
Přípojka 230 V - 50 Hz
Hmotnost 9,2 kg



Obj. číslo: 94451

3.260 Kč

Benzínový vysavač listí GBL5 7500-26.1

Funkce sání/foukání/drcení

2taktní motor 0,75 kW

Rychlost proudu vzduchu 252 km/hod

Sběrný vak 40 l

Hmotnost 5,5 kg



Obj. číslo: **94399**

2.930 Kč

Elektrické topidlo GH 2000 K

Vytápění chat/dílen/garáží apod.

2 topné stupně: 1 kW/2 kW

Průtok vzduchu 103 m³/hod

Prostorový termostat

Přípojka 230 V – 50 Hz

Hmotnost 1,4 kg



Obj. číslo: **85178**

420 Kč

Elektrický přímotop GH 9 EV

Obytné/komerční provozy

2 topné stupně: 4,5 kW/9 kW

Průtok vzduchu 780 m³/hod

Prostorový termostat

Přípojka 400 V – 50 Hz

Hmotnost 9,5 kg



Obj. číslo: **85013**

3.130 Kč

Elektrický přímotop GH 15 EV

Skladové/průmyslové provozy

3 topné stupně: 5/10/15 kW

Průtok vzduchu 1292 m³/hod

Prostorový termostat

Přípojka 400 V – 50 Hz

Hmotnost 14,6 kg



Obj. číslo: **85014**

4.470 Kč

Akumulátorový vysavač listí LS 36-302-30

Funkce sání/foukání/drcení

Průtok vzduchu 480 m³/hod

Rychlost proudu vzduchu 230 km/hod

Napětí akumulátoru 36 V (2x18 V)

Sběrný vak 45 l

Hmotnost 5,2 kg



Obj. číslo: **58584**

4.970 Kč

Elektrický přímotop GEH 2000 P

Vytápění chat/dílen/garáží apod.

2 topné stupně: 1 kW/2 kW

Průtok vzduchu 197 m³/hod

Prostorový termostat

Přípojka 230 V – 50 Hz

Hmotnost 1,7 kg



Obj. číslo: **85122**

620 Kč

Elektrický přímotop GEH 3000 P

Vytápění chat/dílen/garáží apod.

2 topné stupně: 2/3 kW

Průtok vzduchu 238 m³/hod

Prostorový termostat

Přípojka 230 V – 50 Hz

Hmotnost 2,5 kg



Obj. číslo: **85137**

980 Kč

Naftová turbína GD 20 TI

Vytápění/vysoušení odvětrávaných prostor

Topný výkon 20 kW

Průtok vzduchu 650 m³/hod

Prostorový termostat

Průměrná spotřeba nafty:

1,94 l/hod

Přípojka 230 V – 50 Hz

Hmotnost 10,45 kg



Obj. číslo: **85115**

6.730 Kč

Kompresor 400/10/50 N

Domácí/řemeslnické dílny
Dvouválcový „V“ agregát s olejovým mazáním



Objem vzdušníku 50 l
Sací výkon 395 l/min
Plnicí výkon 303 l/min
Max. výstupní tlak 10 bar
Motor 2,2 kW
Hmotnost 37,3 kg

Obj. číslo: 50015

6.730 Kč

Kompresor AIRPOWER 105/8/6 SILENT

Bezolejový, tichý (59 dB)
Sací výkon 105 l/min
Plnicí výkon 94 l/min
Tlaková nádoba 6 l
Maximální tlak 8 bar
Motor indukční 550 W
Hmotnost 14,5 kg



Obj. číslo: 50133

2.880 Kč

Kompresor 551/10/100

3 válcový agregát s olejovým mazáním



Sací výkon 550 l/min
Plnicí výkon 300 l/min
Max. výstupní tlak 10 bar
Objem vzdušníku 100 l
Motor 2,2 kW
Hmotnost 78 kg

Obj. číslo: 50139

13.210 Kč

Kompresor 580/10/100 H

Domácí/řemeslnické dílny



Sací výkon 480 l/min
Plnicí výkon 400 l/min
Objem vzdušníku 100 l
Max. výstupní tlak 10 bar
Motor 3,0 kW
Hmotnost 72 kg

Obj. číslo: 50147

13.410 Kč

Sada pneu nářadí kovová 3dílná

Domácí dílny/garáže
Hustilka pneumatik/ofukovací pistole/
5m spirálová hadice
Max. provozní tlak 10 bar
Hmotnost 0,73 kg



Obj. číslo: 84091

330 Kč

Samonavíjecí hadicový buben 15M

Dílny/montážního provozu apod.
15m vzduchová hadice
Držák k upevnění bubnu na stěnu
1,5m přípojovací hadice
Max. provozní tlak 12 bar
Hmotnost 5 kg



Obj. číslo: 2882

1.630 Kč

Sada 3 nástrčných hlavic 1/2"

Velikosti 17 / 19 / 21 mm
S ochranným pláštěm z PVC
Délka 85 mm
Hmotnost 0,87 kg



Obj. číslo: 75131

270 Kč

Rázový utahovák Twin Hammer 1/2"

Povolování/utahování závitových spojů
3stupňový regulátor výkonu
Max. utahovací moment 1000 Nm
Max. povolovací moment 1600 Nm
Spotřeba vzduchu 198 l/min
Hmotnost 2,1 kg




Obj. číslo: 40122

1.280 Kč

Dílenský vozík GW7 Black Line 226dílná sada

3 oboustranné ráčny 1/2" | 3/8" | 1/4"; 3 nástavce 1/2" | 3/8" | 1/4"; 3 univerzální klouby 1/2" | 3/8" | 1/4"; 17 nástrčných hlavíc 1/2": 8-15, 17, 19-22, 24, 27, 30, 32 mm; 10 nástrčných hlavíc 3/8": 6, 8, 10-15, 17, 19 mm; 13 nástrčných hlavíc 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 5,6-14 mm; 9 nástrčných hlavíc dlouhých 1/2": 10, 11, 13-15, 17, 19, 22, 24 mm; 11 nástrčných hlavíc dlouhých 3/8": 6, 8-15, 17, 19 mm; 11 nástrčných hlavíc dlouhých 1/4": 4-14 mm; 1 zámečnické kladivo (300 g); 1 kleště na vodní čerpadlo 10"; 2 jehlové kleště 6"; 1 boční štípací kleště 6"; 1 kombinované kleště; 4 kleště na zámky; 6 středových děrovačů: 1,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm; 21 šroubováků s měkkou rukojetí, magnetické: PH0/PH2*100, PH2*38, PH1*75, PH3*150, SL3/SL6*100, SL6*38, SL5*75, SL8*150, T6/T7/T8/T9/T10*75, T15/T20/T25/T27/T30*100, T40*150; 48 bitů 1/4"; 29 bitových hlavíc 1/2"; 24 bitů (8 mm nebo 5/16"), různorodé; 1 držák bitů 3/8" pro bity 5/16"; 6 šestihránných klíčů s kulovou hlavou: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm



Obj. číslo: **39131**

11.910 Kč

Závěsná skříňka 1200/1 Black Line

Uzamykatelné dveřové skříňky
Perforovaný zadní díl po celé délce

6 vyjímatelných polic

1190 × 210 × 600 mm

Hmotnost 24 kg



Obj. číslo: **40844**

4.780 Kč

Dílenský nábytek GW 6/1 XL 3dílná sada

Pracovní stůl GW 6/1 XL 40480

Sada perforovaných
panelů GL 1709 40464

Nástěnná skříňka

GWS 2T/L XL 40462

Hmotnost 88,5 kg



Obj. číslo: **40497**

21.400 Kč

Dílenský vozík GW 12S

12 zásuvek různých velikostí

Centrální zamykání zásuvek

Masivní dřevěná deska

Pevná ocelová konstrukce

Hmotnost 88,5 kg



Obj. číslo: **39140**

14.440 Kč

Dílenský stůl P 1200 SLT Black Line

Svařovaný ocelový rám

3 zásuvky

2 vyjímatelná police

Zásuvky/dveřový díl
samostatně uzamykatelné

1190 × 650 × 850 mm

Hmotnost 82 kg



Obj. číslo: **40838**

11.850 Kč

Skříň na nářadí typ B Black Line

Dílny, garáže, kanceláře apod.

Cylindrický zámek s dvojítm uzamykáním

4 výškově nastavitelné police

Nosnost police 50 kg

790 × 380 × 1930 mm

Hmotnost 51 kg




Obj. číslo: **40840**

8.010 Kč

Kufřík s nářadím GWZK 157

157dílná sada klíčů a nářadí z chromvanadiové oceli; 12 očkoplochých klíčů: 8-19 mm; 1 sada 9 imbusových klíčů; 1 sada 9 torxových klíčů; 3 ráčny: 1/2", 3/8", 1/4" (72 zubů); 3 univerzální klouby: 1/2", 3/8", 1/4"; 5 prodloužení: 1/2" délka 5", 10", 3/8" délka 5", 1/4" délka 2", 4"; 17 nástrčných hlavíc 1/2": 10-20, 22, 23, 24, 27, 30, 32; 2 nástrčné hlavice 1/2" hexalobulární: E20, E24; 3 dlouhé nástrčné hlavice na zapalovací svíčky 1/2" 16, 21 mm, 3/8" 18 mm; 1 vratidlo – adaptér 1/2" (M) – 3/8" (F); 2 bitové adaptéry s přídržnou kuličkou: 1/2" až 5/16" (8 mm), 3/8" až 5/16" (8 mm); 10 nástrčných hlavíc 3/8": 10-19 mm; 6 nástrčných hlavíc 3/8" hexalobulární: E10, E11, E12, E14, E16, E18; 5 dlouhých nástrčných hlavíc 3/8": 10-14 mm; 13 nástrčných hlavíc 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6-14 mm; 6 nástrčných hlavíc 1/4" hexalobulární: E4-8, E10; 7 dlouhých nástrčných hlavíc 1/4": 4-10 mm; 1 vratidlo 1/4"; 1 bitový adaptér 1/4" (6,3 mm); 1 šroubovák na nástrčné hlavice 1/4" nebo na bitový adapter 18 bitů (8 mm), různé, 20 bitů (6,3 mm), různé; 3 nástrčné hlavice pro rázové utahovačky: 17, 19, 21 mm



Obj. číslo: **39003**

2.780 Kč

Hliníkové schůdky GAT 35



Stavba/ domácnost apod.
Pracovní výška plošiny 610 mm
Rozměry horní plošiny 335 × 210 mm
Maximální zatížení 150 kg
Hmotnost 2,8 kg

Obj. číslo: **40964**

1.190 Kč

Hliníková pracovní plošina GAAP 760



Stavba/domácnost apod.
Pracovní výška 495 mm
Rozměry plošiny 760 × 300 mm
Maximální zatížení 150 kg
Hmotnost 3,64 kg

Obj. číslo: **40961**

1.110 Kč

Stolní vrtačka GTB 20/812 R+L



Údržbářské/řemeslnické dílny
Sklíčidlo pro nástroje Ø 1–16 mm
12 rychlostních stupňů
Pravý/levý chod
Otáčky vřetena 210–2500/min
Motor 800 W
Přípojka 400 V – 50 Hz
Hmotnost 48 kg

Obj. číslo: **55208**

8.220 Kč

Stolní vrtačka GTB 16/550 LASER



Údržbářské/řemeslnické dílny
Sklíčidlo pro nástroje Ø 3–16 mm
Integrovaný polohovací laser
Otáčky vřetena 600–2500/min
Motor 550 W
Přípojka 230 V – 50 Hz
Hmotnost 15,5 kg

Obj. číslo: **55219**

3.660 Kč

Stolní frézka GBF 550 MINI



Vyvrtávací frézka, určená k opracování ocelových materiálů, litiny, barevných kovů apod.
Oboustranně výkyvná vrtací/frézovací hlava stroje (± 45°)
Sklíčidlo do Ø 16 mm
Vřeteno s kónickým úchytem MK3
Motor 350 W
Přípojka 230 V – 50 Hz
Hmotnost 47 kg

Obj. číslo: **48140**

22.400 Kč

Pásová pila na kov MBS 125 V



Přenosná pásová pila
6 rychlostních stupňů posuvu pilového pásu
Polohování pilového ramene 0–60°
Řezná rychlost 38–80 m/min
Motor 400 W
Přípojka 230 V – 50 Hz
Hmotnost 22,12 kg

Obj. číslo: **40543**

9.460 Kč

Elektrický lanový zvedák GSZ 300/600



Svislé zdvihání/spouštění
Max. zdvižná síla bez kladky 300 kg
Max. zdvižná síla s kladkou 600 kg
Max. výška zdvihu 600 kg – 5,5 m
Max. výška zdvihu 300 kg – 11 m
Motor 1050 W
Přípojka 230 V – 50 Hz
Hmotnost 17,58 kg

Obj. číslo: **01708**

3.610 Kč

Elektrická jeřábová kočka GLK 1000



Horizontální přesouvání břemen
Max. nosnost 999 kg
Rychlost posuvu 16 m/min
Motor 200 W
Přípojka 230 V – 50 Hz
Hmotnost 15,7 kg

Obj. číslo: **01717**

3.470 Kč

Svářečská kukla GSH-35-VL-TC-2



Samostmívací svářečská maska
Stupně ztmavení (DIN 5-9 / DIN 9-13)
Zachováním reálných barev viděného
okolního prostoru (TRUE COLOUR)
Rychlost ztmavení 0,0001 s
Rychlost zesvětlení 0,1-0,8 s
Hmotnost 0,75 kg

Obj. číslo: **16926**

2.260 Kč

Plazmová řezačka GPS-E 40 A.3

Dělení elektricky vodivých materiálů
Nastavení řezacího proudu (rozsah: 15-40 A)
Max. tloušťka materiálu 12 mm
Spotřeba vzduchu 150l/min
Pracovní tlak 3-6 bar
Přípojka 230 V - 50 Hz
Hmotnost 6,2 kg



Obj. číslo: **20093**

3.730 Kč

Stolní dvoukotoučová bruska GDS 125-12

Broušení/ostření v podmínkách
domácích/servisních dílen
Brusné kotouče 125 x 16 x 20 mm
Zrnitost K36/K60
Nastavitelné podpěry obrobku
Indukční motor 120 W
Přípojka 230 V - 50 Hz
Hmotnost 4,6 kg



Obj. číslo: **55234**

830 Kč

Ostříkovač pilových řetězů P 2300 A

Broušení všech běžně používaných typů pilových řetězů
Úhel náklonu 2 x 10°
Brusné kotouče 145 x 22,3 x 3,2/4,7 mm
Vestavěná LED lampička
Motor 230 W
Přípojka 230 V - 50 Hz
Hmotnost 5,9 kg



Obj. číslo: **94135**

2.430 Kč

Invertorová svářečka SG 131 A-SYN

Svařování tavidlem plněnou elektrodou (FCAW)
Plynulé nastavení svářečského proudu 20-120 A
Mikroprocesorová řídicí jednotka
Doporučená tloušťka
materiálu 1,5-8 mm
Přípojka 230 V - 50 Hz
Hmotnost 6,2 kg



Obj. číslo: **20079**

3.350 Kč

Svařovací invertor GIS 162

Svařování obalenými rutilovými elektrodami Ø 1,6-4,0 mm
Plynulé nastavení svářečského proudu 10-160 A
Mikroprocesorová řídicí jednotka
Doporučená tloušťka
materiálu 1-9 mm
Přípojka 230 V - 50 Hz
Hmotnost 4,5 kg



Obj. číslo: **20124**

2.130 Kč

Stolní kombinovaná bruska GNS 200 VS

Mokrě jemné broušení
Plynulá regulace otáček
Přepínání směru otáčení
Kotouč pro mokré
broušení 200 x 40 mm
Honovací kotouč 200 x 20 mm
Indukční motor 120 W
Přípojka 230 V - 50 Hz
Hmotnost 7,6 kg



Obj. číslo: **55247**

2.730 Kč

Ostříkovač pilových kotoučů GSS 700 P

Ostření pilového kotouče okružních/stolních/kolébkových pil
Ostření kotoučů s vnějšími průměry 80-700 mm
Brusný kotouč 125 x 32 mm
Motor 370 W
Přípojka 230 V - 50 Hz
Hmotnost 34,4 kg



Obj. číslo: **94220**

6.850 Kč

Stojan na řezání dřeva GSB 600-680



Tři pracovní výšky 600–680 mm
Maximální nosnost 160 kg
Max. průměr špalků 300 mm
Hmotnost 5,6 kg

Obj. číslo: **94899**

480 Kč

Elektrická řetězová pila KS 405 EC



Délka lišty 460 mm
Rychlost řetězu 13 m/s
Motor 2400 W
Přípojka 230 V – 50 Hz
Hmotnost 4,6 kg

Obj. číslo: **95033**

1.780 Kč

Štípač dřeva GHS 500/8 TE



Svislé štípání dřeva
Max. průměr špalků 350 mm
Max. délka špalků 500 mm
Štípací tlak 8 t
Motor 3,5 kW
Přípojka 230 V – 50 Hz
Hmotnost 111,3 kg

Obj. číslo: **2052**

15.910 Kč

Štípač dřeva GHS 500/8 TB



Benzínový štípač dříví
Max. průměr špalků 350 mm
Max. délka špalků 500 mm
Štípací tlak 8 t
4tákní motor 4,1 kW
Hmotnost 121 kg

Obj. číslo: **2054**

24.890 Kč

Hoblovka s protahem GADH 200



Srovnání/sražení hran/tloušťkování
Max. šířka obrobku 204 mm
2 řezné nože 8000/min
Protahování 0–2 mm
Srovnávání 0–2 mm
Motor 1250 W
Přípojka 230 V – 50 Hz
Hmotnost 23,4 kg

Obj. číslo: **55440**

7.230 Kč

Ponorná pila TS 57-1400 KE SET



Pozvolný rozběh a ochrana proti přetížení
Pilový kotouč 165 × 20 mm
Hloubka řezu při 90° – 57 mm
Hloubka řezu při 45° – 42 mm
Motor 1400 W
Přípojka 230 V – 50 Hz
Hmotnost 7 kg

Obj. číslo: **58232**

3.660 Kč

Kolébková pila GWS 700 HM-2



Řezání palivového dřeva
Max. průměr polen 250 mm
HM pilový kotouč 700 × 30 mm
Elektronická brzda
Motor 5,2 kW
Přípojka 400 V – 50 Hz
Hmotnost 121 kg

Obj. číslo: **1718**

20.900 Kč

Stolní kotoučová pila GTK 2000.1



Přímé a příčné řezy do listů, latí, hranolů apod.
Max. řezný výkon 87 mm
Ø pilového kotouče 250 mm
Motor 2000 W
Přípojka 230 V – 50 Hz
Hmotnost 21,5 kg

Obj. číslo: **55262**

4.110 Kč

Hydraulický zvedák GSH 5 T



Maximální nosnost 5 t
Zdvih pístu 185–355 mm
Hmotnost 4,1 kg

Obj. číslo: 18041

460 Kč

Hydraulický zvedák GSH 20 T



Maximální nosnost 20 t
Zdvih pístu 217–407 mm
Hmotnost 10,1 kg

Obj. číslo: 18043

1.040 Kč

Univerzální podpěry 2T



Nastavení pracovní výšky
Maximální nosnost 2 t
Maximální výška 366 mm
Minimální výška 278 mm
Hmotnost 3,2 kg

Obj. číslo: 84119

360 Kč

Pojízdný hydraulický zvedák GRH 2,5/510 L



Pro vozidla se sníženými podvozky
Maximální nosnost 2,5 t
Nízkoprofilový rám
Zdvojený tlačný píst
Zdvih 80–508 mm
Hmotnost 29 kg

Obj. číslo: 18033

3.660 Kč

Pásový naviják GGHW 900/8



Délka pásu 8 m
Šířka pásu 50 mm
Max. zatížení 900 kg
Hmotnost 4,5 kg

Obj. číslo: 38355

810 Kč

Automatická nabíječka baterií GAB 12V/6V-10A



Pro bat. Pb/GEL/AGM/MF/WET/EFB
Nabíjecí proud 10 A
Výstupní napětí 6 V / 12 V
Kapacita baterie 4–200 Ah
Hmotnost 0,9 kg

Obj. číslo: 85146

690 Kč

Automatická nabíječka GAB 12V-15A-BOOST



Pro baterie Pb/GEL/AGM/MF/WET/EFB
BOOST – zrychlené nabíjení
Nabíjecí proud 2 A / 6 A / 10 A / 15 A
Výstupní napětí 12 V
Kapacita baterie 2–400 Ah
Hmotnost 1,5 kg

Obj. číslo: 85143

1.430 Kč

Nabíječka baterií V 421 C



Pro baterie Pb/WET
Startování/nabíjení
Nabíjecí proud 60 A
Výstupní napětí 12 V / 24 V
Kapacita baterie 20–800 Ah
Hmotnost 15,9 kg

Obj. číslo: 85074

3.050 Kč

ZBOŽÍ K DOSTÁNÍ U VAŠEHO PRODEJCE:

Použití tohoto letáku, celého či jeho částí a to v jakékoli formě, je bez předchozího písemného svolení společnosti GÜDE CZECH s.r.o. zakázáno.