

Güde®

STROJE • NÁŘADÍ • VYBAVENÍ DÍLEN

AKCE 2026-27



PODZIM / ZIMA



Platnost od 25.9.2026 do 28.2.2027
nebo do vyprodání zásob



Kompresor AIRPOWER 190/8/6



Přenosný bezolejový kompresor
Objem vzdušníku 6 l
Plnicí výkon 145 l/min
Max. výstupní tlak 8 bar
Motor 1100 W
Přípojka 230 V
Hmotnost 9,7 kg

Obj. číslo: 50089

2.300 Kč

Svařovací invertor GIS 122



Svařování obalenými elektrodami Ø 1,5 - 3,25 mm
Plynulé nastavení svářecího proudu 10 - 120 A
Mikroprocesorová řídicí jednotka
Doporučená tloušťka materiálu 1 - 5 mm
Přípojka 230 V
Hmotnost 4,6 kg

Obj. číslo: 20122

1.820 Kč

Pásová pila na kov MBS 125 V



Přenosná pásová pila
6 rychlostních stupňů posuvu pilového pásu
Maximální řezný výkon 90°/127 x 125 mm
Polohování pilového ramene 0 - 60°
Řezná rychlost 38 - 80 m/min
Motor 400 W
Přípojka 230 V
Hmotnost 22 kg

Obj. číslo: 40543

8.370 Kč

Stolní vrtačka GTB 16/550 LASER



Údržbařské/řemeslnické dílny
Sklířidlo pro nástroje Ø 3 - 16 mm
Integrovaný polohovací laser
Otáčky vřetena 600 - 2500 min⁻¹
Motor 500 W
Přípojka 230 V
Hmotnost 15,5 kg

Obj. číslo: 55219

3.350 Kč

Spolehlivá technika pro Vaše projekty

Akumulátorová řetězová pila GAK 18-201-05.1



Délka lišty 150 mm
Rychlost řetězu 8 m/s
Automatické mazání řetězu
Napínání a výměna řetězu bez náradí
Ergonomická měkká rukojeť
Napájecí napětí 18 V
Hmotnost 2 kg

Obj. číslo: **58643**

1.460 Kč

Akumulátorová řetězová pila KS 18-401-30



Prořezávání stromů, tesařské práce
Automatické mazání řetězu
Délka lišty 250 mm
Rychlost řetězu 6 m/s
Napájecí napětí 18 V
Akumulátor 4 Ah
Nabíječka 3A
Hmotnost 3,2 kg

Obj. číslo: **58406**

2.870 Kč

Akumulátorová pila KS 36-402-30



Délka lišty 350 mm
Bezuhlíkový elektromotor
Rychlost řetězu 14 m/s
LED indikátor stavu nabití
Automatické mazání řetězu
Napájecí napětí 36 V
Akumulátor 4 Ah 2x
Dvojitá rychlonabíječka 3,0 A
Hmotnost 5,8 kg

Obj. číslo: **58649**

4.190 Kč

Elektrická řetězová pila KS 405 EC



Délka lišty 400 mm
Rychlost řetězu 13 m/s
Motor 2400 W
Přípojka 230 V
Hmotnost 4,6 kg

Obj. číslo: **95033**

1.720 Kč

Motorová řetězová pila BBS 300-25



Délka lišty 300 mm
Rychlost řetězu 23 m/s
Automatické mazání řetězu
Antivibrační systém
Brzda řetězu
Motor 0,75 kW
Hmotnost 3,8 kg

Obj. číslo: **95038**

1.910 Kč

Motorová řetězová pila KS 500-62



Délka lišty 500 mm
Rychlost řetězu 22 m/s
Motor 2,85 kW
Palivová nádrž 0,6 l
Hmotnost 7,5 kg

Obj. číslo: **95046**

2.990 Kč

Kolébková pila GWS 700 HM-2



Řezání palivového dřeva
Max. průměr polen 250 mm
HM pilový kotouč 700 x 30 mm
Elektronická brzda
Motor 5,2 kW
Přípojka 400 V
Hmotnost 121 kg

Obj. číslo: **1718**

17.160 Kč

Stolní kotoučová pila GTK 2000.1



Přímé a příčné řezy do lišt, latí, hranolů apod.
Max. řezný výkon 87 mm
Ø pilového kotouče 250 mm
Motor 2000 W
Přípojka 230 V
Hmotnost 19 kg

Obj. číslo: **55262**

3.780 Kč

Stojan na řezání dřeva GSB 600-680



Max. průměr polen 300 mm
Jednoduché nastavení
pracovní výšky
Pracovní výška 600–680 mm
Max. zatížení 160 kg
Hmotnost 5,6 kg

Obj. číslo: 94899

480 Kč

Štípač dřeva GHS 370/4 TE



Horizontální štípání dřeva
Max. průměr špalků 250 mm
Max. délka špalků 370 mm
Štípací tlak 4 t
Motor 1,5 kW
Hmotnost 53 kg

Obj. číslo: 2041

6.690 Kč

Štípač dřeva GHS 500/8 TE



Svislé štípání dřeva
Max. průměr špalků 350 mm
Max. délka špalků 500 mm
Štípací tlak 8 t
Motor 3,5 kW
Přípojka 230 V
Hmotnost 111 kg

Obj. číslo: 2052

12.750 Kč

Štípač dřeva GHS 500/7 TED



Svislé štípání dřeva
Max. průměr špalků 300 mm
Max. délka špalků 500 mm
Štípací tlak 7 t
Motor 2,1 kW
Přípojka 400 V
Hmotnost 87 kg

Obj. číslo: 2067

11.710 Kč

Štípač dřeva GHS 500/8TE-H



Horizontální štípání dřeva
Max. průměr špalků 330 mm
Max. délka špalků 520 mm
Štípací tlak 8 t
2 štípací klíny
Motor 3 kW
Přípojka 230 V
Hmotnost 134 kg

Obj. číslo: 2079

20.020 Kč

Štípač dřeva GHS 1000/10 TE-A



Svislé štípání dřeva
Max. průměr špalků 400 mm
Max. délka špalků 1000 mm
Štípací tlak 10 t
Motor 3,7 kW
Přípojka 400 V
Hmotnost 188 kg

Obj. číslo: 2059

23.370 Kč

Motorový zádový fukar listí GRLB 1450-52



Zádový fukar listí
Nastavitelné popruhy
Rychlost proudu
vzduchu 280,8 km/hod
Průtokové množství
vzduchu 890 m³/hod
2taktní motor 1,45 kW
Hmotnost 8 kg

Obj. číslo: 95758

3.060 Kč

Elektrický vysavač listí GLS 3000 VARIO



Funkce sání/foukání/drcení
Rychlost vzduchu 230 km/hod.
Sběrný vak 35 l
Motor 3000 W
Přípojka 230 V
Hmotnost 3,1 kg

Obj. číslo: 94381

860 Kč

Elektrický teplovzdušný ventilátor GH 2000 B



2 topné stupně: 1 kW/2 kW
Prostorový termostat
Ochrana proti přehřátí a překlopení
Průtok vzduchu 75 m³/hod
Přípojka 230 V
Hmotnost 0,8 kg

Obj. číslo: **85181**

300 Kč

Krbový ventilátor OV 4F



Ventilátor poháněn teplem z kamen/krbu
Hmotnost 0,5 kg

Obj. číslo: **85155**

510 Kč

Elektrický přímotop GH 3000 K



2 topné stupně: 1,5 kW/3 kW
Prostorový termostat
Ochrana proti přehřátí
Průtok vzduchu 186 m³/hod
Přípojka 230 V
Hmotnost 2 kg

Obj. číslo: **85199**

620 Kč

Elektrický přímotop GEH 2000 P



2 topné stupně: 1 kW/2 kW
Průtok vzduchu 197 m³/hod
Prostorový termostat
Přípojka 230 V
Hmotnost 1,7 kg

Obj. číslo: **85122**

580 Kč

Elektrický přímotop GH 9 EV



2 topné stupně: 4,5 kW/9 kW
Prostorový termostat
Ochrana proti přehřátí
Průtok vzduchu 780 m³/hod
Přípojka 400 V
Hmotnost 9,5 kg

Obj. číslo: **85013**

2.850 Kč

Elektrický přímotop GEH 5000 R



2 topné stupně: 2,5 kW/5 kW
Prostorový termostat
Ochrana proti přehřátí
Průtok vzduchu 310 m³/hod
Přípojka 400 V
Hmotnost 6,5 kg

Obj. číslo: **85131**

2.070 Kč

Naftová turbína GDHK 20



Vysoce kvalitní hořák z nerezové oceli
LED displej
Prostorový termostat
Průtok vzduchu 550 m³/hod
Topný výkon 20 kW
Přípojka 230 V
Hmotnost 10 kg

Obj. číslo: **85195**

5.280 Kč

Oilový radiátor OR 2500-11 DT



3 topné stupně: 1/1,5/2,5 kW
LCD displej
Prostorový termostat
Délka připojovacího kabelu 150 cm
Přípojka 230 V
Hmotnost 12,7 kg

Obj. číslo: **85193**

1.840 Kč

Automatická nabíječka baterií GAB 12V/6V-4A

Pro baterie Pb/GEL/AGM/MF/WET/EFB

Nabíjecí proud 4 A

Výstupní napětí 6 V / 12 V

Kapacita baterie 4-120 Ah

Přípojka 230 V

Hmotnost 0,5 kg



Obj. číslo: **85145**

670 Kč

Automatická nabíječka GAB 12V-15A-BOOST

Pro baterie Pb/GEL/AGM/MF/WET/EFB

BOOST – zrychlené nabíjení

Nabíjecí proud 2 A / 6 A / 10 A / 15 A

Výstupní napětí 12 V

Kapacita baterie 2-400 Ah

Hmotnost 1,5 kg



Obj. číslo: **85143**

1.390 Kč

Automatická nabíječka baterií GDB 24V/12V-250

Pro baterie PB, GEL, AGM, WET, EFB

Ochrana proti přebíjení, zkratu, přehřátí a přepólování

Startování/nabíjení/udržování

Nabíjecí proud 10/20/35/50

Výstupní napětí 12 V / 24 V

Kapacita baterie 20-550 Ah

Přípojka 230 V

Hmotnost 18,5 kg



Obj. číslo: **85129**

4.300 Kč

Nabíječka baterií V 421 C

Pro baterie Pb/WET

Startování/nabíjení

Nabíjecí proud 60 A

Výstupní napětí 12 V / 24 V

Kapacita baterie 20-800 Ah

Hmotnost 15,9 kg



Obj. číslo: **85074**

2.940 Kč

Generátor proudu GSE 951

Reverzní startovací systém

Trvalý (pracovní) výkon 650 W

Maximální výkon 720 W

Výstupní napětí 1 x 230 V

2tákní motor 1,0 kW

Obsah nádrže 3,8 l

Hmotnost 16 kg



Obj. číslo: **40726**

3.160 Kč

Invertorový generátor proudu ISG 2000-2

Reverzní startovací systém

Trvalý (pracovní) výkon 1700 W

Maximální výkon 2000 W

Výstupní napětí 2 x 230 V / 1 x 12 V DC

4tákní motor 2,1 kW

Obsah nádrže 4,1 l

Hmotnost 19,9 kg



Obj. číslo: **40720**

9.040 Kč

Invertorový generátor proudu ISG 3200-2

Reverzní startovací systém

Trvalý (pracovní) výkon 3200 W

Maximální výkon 3500 W

Výstupní napětí 2 x 230 V / 1 x 12 V DC

4tákní motor 4,5 kW

Obsah nádrže 7,8 l

Hmotnost 32 kg



Obj. číslo: **40721**

17.160 Kč

Generátor proudu GSE 6701 RS

Spouštění motoru elektrickým nebo reverzním startérem

Trvalý (pracovní) výkon 230/400 V – 2000/5000 W

Maximální výkon 230/400 V – 2200/5500 W

Výstupní napětí 1 x 400 V / 2 x 230 V

Ochrana proti přetížení

4tákní motor 9 kW

Obsah nádrže 25 l

Hmotnost 77 kg



Obj. číslo: **40730**

16.200 Kč

Dílenský vozík GW 12S



12 zásuvek různých velikostí
Plně výsuvné pojezdy
Centrální zamykání zásuvek
Masivní dřevěná deska
Pevná ocelová konstrukce
Hmotnost 91 kg

Obj. číslo: **39140**

12.310 Kč

Sada nástrčných hlavic a bitů GSB 130



130dílná sada nářadí z chromvanadiové oceli
Praktický úložný box
Hmotnost 1,5 kg

Obj. číslo: **39001**

380 Kč

Dílenský stůl GW 6/2 XL



6 zásuvek, plně výsuvné
2 uzamykatelné dveřové skříňky
Rozměry 1710 x 600 x 850 mm
Pevná pracovní deska
Nosnost 300 kg
Dodáváno v rozloženém stavu
Hmotnost 67,5 kg

Obj. číslo: **40481**

9.560 Kč

Dílenský stůl GW 5/1




5 zásuvek, plně výsuvné
Uzamykatelná dveřová skříňka
Rozměry 1.200 x 600 x 850 mm
Dodáváno v rozloženém stavu
Nosnost 300 kg
Pevná pracovní deska
Hmotnost 48,5 kg

Obj. číslo: **40473**

6.450 Kč

Dílenský stůl GW 5/1, 3dílná sada



Sada obsahuje: Dílenský stůl GW 5/1
+ Závěsný panel GL 1200
+ Závěsná skříňka GWS 3T
Nosnost stolu 300 kg
Pevná pracovní deska
Dodáváno v rozloženém stavu
Hmotnost 70,6 kg

Obj. číslo: **40494**

9.150 Kč

Dílenský stůl GW 1/1 S



1 zásuvka, plně výsuvná
Uzamykatelná dveřová skříňka
Nosnost 300 kg
Dodáváno v rozloženém stavu
Hmotnost 23 kg

Obj. číslo: **40482**

3.350 Kč

Hliníkový přepravní box GT 165



Univerzální celokovový box
Pogumovaným rukojetím
s napínacími pružinami
Robustní zámek
Objem 165 l
Hmotnost 11,1 kg

Obj. číslo: **73515**

3.680 Kč

Hliníková pracovní plošina GAAP 760



Stavba/domácnost
Pracovní výška 495 mm
Rozměry plošiny 760 x 300 mm
Maximální zatížení 150 kg

Obj. číslo: **40961**

1.080 Kč

Pojízdný hydraulický zvedák GRH 1,5/360 ALQ



Funkce Quick Lift
Nízká podjezdová výška
Zdvih 90–358 mm
Nosnost 1,5 t
Hmotnost 14,2 kg

Obj. číslo: 18044

2.770 Kč

Pojízdný hydraulický zvedák GRH 2/330 I




Garáž/dílňa
2 otočná kolečka pro snadnou manipulaci
Zdvih 135–340 mm
Nosnost 2 t
Hmotnost 8,8 kg

Obj. číslo: 18031

940 Kč

Nájezdová rampa GAR 2T 2dílná sada



Široká nájezdová plocha
Nosnost 2 t na pár
Maximální pracovní výška 265 mm
20° nájezdový úhel
Hmotnost 15,4 kg

Obj. číslo: 24335

1.770 Kč

Hydraulické zvedáky

	GSH 2T	GSH 5T	GSH 10T	GSH 20T
Minimální výška	150 mm	185 mm	195 mm	217 mm
Maximální výška	260 mm	355 mm	375 mm	407 mm
Maximální nosnost	2 t	5 t	10 t	20 t
Hmotnost	2,3 kg	4,1 kg	5,7 kg	10,1 kg

GSH 2T

GSH 5T

GSH 10T

GSH 20T



Obj. číslo: 18040

290 Kč



Obj. číslo: 18041

390 Kč



Obj. číslo: 18042

610 Kč



Obj. číslo: 18043

970 Kč

Dílnský jeřáb GWK 1000.1



Bezpečnostní ventil – zabraňuje přetížení
Maximální výška zdvihu 216 cm
Nosnost do 1000 kg
Hmotnost 66 kg

Obj. číslo: 24363

6.460 Kč

Paletový vozík GHW Scale 2500



Integrovaná funkce vážení
zaznamenaná náklady do 2,5 t
Délka vidlice 1150 mm
Polyuretanová kolečka zajišťují
tichý chod na tvrdých podlahách
Zdvih 85–200 mm
Hmotnost 94 kg

Obj. číslo: 24329

15.720 Kč

Paletový vozík GHW 2500-80 PU



Svařovaný ocelový rám
Zkrácená délka vidlice 800 mm
Nosnost 2500 kg
Zdvih 85–200 mm
Hmotnost 62 kg

Obj. číslo: 24326

8.370 Kč

Zvedák deskových stavebních materiálů GTL 335



Vhodné pro desky do 68 kg
Rozsah zvedání 1400–3350 mm
Úhel montáže variabilně
nastavitelný v rozsahu 0°–60°
Hmotnost 34 kg

Obj. číslo: 18100

3.110 Kč

Akumulátorový vrtací šroubovák BS 18 126 dílná sada

Kompaktní a výkonný vrtací šroubovák se 126dílnou sadou



Robustní 2rychlostní převodovka
Držák bitů pod vrtacím sklíčidlem
10mm odnímatelné rychloupínací sklíčidlo
Sklíčidlo do Ø 10 mm
Akumulátor 18 V/2,0 Ah
Rychlonabíječka 2,3 A
Hmotnost 5,1 kg

Obj. číslo: **58701**

1.750 Kč

Úhlová bruska WS 125-1150 E



Průměr kotouče 125 mm
7stupňová předvolba otáček
Polohovatelná přídatná rukojeť
LED ukazatel napětí
Motor 1150 W
Přípojka 230 V
Hmotnost 2,6 kg

Obj. číslo: **58108**

1.240 Kč

Kompresor AIRPOWER 675/8/100 ED-SILENT



2 dvouválcové bezolejové agregáty
Plnicí výkon 588l/min
Maximální tlak 8 bar
Objem vzdušníku 100 l
Motor 4,4 kW
Přípojka 230 V
Hmotnost 72 kg

Obj. číslo: **50144**

12.380 Kč

Kompresor 405/10/50 15dílná sada



Dvouválcový „V“ agregát s olejovým mazáním
15dílná sada příslušenství
Plnicí výkon 250l/min
Maximální tlak 10 bar
Objem vzdušníku 50 l
Motor 2,2 kW
Přípojka 230 V
Hmotnost 42 kg

Obj. číslo: **71177**

6.890 Kč

Rázový utahovák ESS 350

Robustní kovové pouzdro převodovky



Max. utahovací moment 160 Nm
Max. uvolňovací moment 350 Nm
Motor 450 W
Přípojka 230 V
Hmotnost 3,6 kg

Obj. číslo: **58120**

1.340 Kč

Ruční okružní pila KS 55-1300

Aretace vřetena pro rychlou a snadnou výměnu nožů



Pilový kotouč 160 x 20 mm/18
Max. hloubka řezu 55 mm
Motor 1300 W
Přípojka 230 V
Hmotnost 3,9 kg

Obj. číslo: **58123**

1.480 Kč

Kompresor AIRPOWER 105/8/6 SILENT



2 válcový bezolejový agregát
Plnicí výkon 94 l/min
Maximální tlak 8 bar
Objem vzdušníku 6 l
Výkon motoru 550 W
Přípojka 230 V
Hmotnost 14,5 kg

Obj. číslo: **50133**

2.770 Kč

ZBOŽÍ K DOSTÁNÍ U VAŠEHO PRODEJCE:

Použití tohoto letáku, celého či jeho částí a to v jakékoli formě, je bez předchozího písemného svolení společnosti GÜDE CZECH s.r.o. zakázáno.